

SuperMirror ASW-R

Specchiera con comandi elettronici integrati all-in-one "touchless" per acqua, sapone e aria



Le immagini e i disegni contenuti all'interno di questa scheda tecnica sono di proprietà DMP. La divulgazione o riproduzione è vietata e sarà perseguita a norma di legge.



Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001



SuperMirror ASW-R

Specchiera con comandi elettronici integrati all-in-one "touchless" per acqua, sapone e aria




Alimentazione:
alimentatore di sicurezza 230Vac 10Vac

Caratteristiche tecniche

- Specchiera integrata all-in-one comprensiva di comandi elettronici a fotocellula per l'erogazione "touchless" di acqua, sapone, aria, con relativi pittogrammi LED
- Struttura in MDF antiumido e HPL, con anta a specchio munita di cerniere e apribile tramite serratura magnetica a scomparsa, per consentire la ricarica del serbatoio di sapone e/o la manutenzione delle parti interne
- Finitura esterna in laminato di colore a scelta da gamma DMP
- Erogatore acqua, dosatore e asciugamani a scomparsa sono dotati di sensori a fotocellula "DMP Infrared Sensor" antigraffio e anticalcare, circuito elettronico completamente resinato e dotato di microchip programmato
- Rubinetto elettronico:
 - regolatore di portata da 6 litri/minuto, opzionale 3 o 1,9 l/m
 - dispositivo anti-allagamento che interrompe l'uscita dell'acqua dopo un uso continuativo di 90 secondi
 - Pressione acqua: 0,7 - 7 bar
- Dosatore elettronico di sapone:
 - pompa peristaltica professionale
 - dose di sapone regolabile da 1 a 5 ml
- Asciugamani elettronico ad aria:
 - tensione di funzionamento motore: 230 Vac
 - velocità e potenza del getto d'aria regolabili con trimmer
- Sistema provvisto di una centralina elettronica con chip programmato
- Trasformatore di sicurezza 230Vac/10Vac
- Assorbimento elettrico: min. 1000 W - max 1400 W
- Peso: 55 Kg circa

Dimensioni in mm



Specchiera con comandi elettronici integrati all-in-one "touchless" per acqua, sapone e aria

Dimensioni in cm

